



ERRATA E AVISO DE PRORROGAÇÃO AO EDITAL

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1312/2019)**

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SMA

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens de consumo (material de expediente e escritório), com a finalidade de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT.

O **MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.530/0001-19, com sede administrativa sito á Rua Tiradentes 166, centro, Chapada dos Guimarães, neste ato representado pela Pregoeira, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar a seguinte errata:

Onde se lê:

ERRATA....			Onde se lê:	Leia-se:
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	QTDE
1	Arquivo morto tradicional, em plástico pp corrugado opaco, com sistema de travas que garantem maior resistência no empilhamento dos arquivos evitando o afundamento da tampa. Impressão nas laterais e tampa superior. As cores serão definidas pela contratante.	UNID	422	477
5	Bloco de papel para flip-chart em papel sulfite 75g/m ² - cor branco com furos, serrilhada - bl c/ 50 fl cada. Medidas: 620 x 860 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	BLOCOS	78	48
8	Envelope saco kraft natural 310x410mm, gramatura mínima 80 gramas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	390	440
9	Envelope saco kraft natural 260x360mm, gramatura mínima 80 gramas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	320	360



11	Etiqueta adesiva de 33,9mm(a) x 99mm(l) para impressora jato de tinta laser. Com cantos arredondados, 16 etiquetas por folha, cor branca, 100 folhas por embalagem, em papel A4 de 210mm(L) x 297mm(A).Caixa com 1.600 unidades.		42	32
15	Quadro branco, Material moldura: Alumínio, com suporte para canetas, Dimensão: 180X 120cm.	UND	36	35
19	Borracha de látex natural, para apagar escrita a lápis e grafite, no formato retangular, na cor branca, não tóxica - 33 x 23 x 07 mm (Comp.x Larg.x Altura), com identificação do produto e marca do fabricante . Com certificado de segurança do INMETRO. Marca brasileira. Caixa com 40 unidades.	CX	44	48
20	CD-R gravável 80 min 700 MB MB - com capa, em envelope de papel.	UND	30	235
21	CD-RW regravável 80 min 700 MB - com capa, em envelope de papel.	UND	30	220
22	Caneta corretiva de 8ml. Corpo e tampa em resinas termoplásticas. Tinta a base de resinas, pigmento, solventes e aditivos. Formato triangular ergonômico que facilita a pega e ponta metálica fina, ideal para correção de detalhes de escrita, desenho e impressões. Corpo flexível, tampa transparente e ponta metálica que garantem maior controle na aplicação. Secagem rápida. Excelente cobertura sobre todos os tipos de tinta. Ponta fina: ideal para corrigir pequenos detalhes. Possuir certificação do inmetro e selo da fundação Abrinq. Apresentar folder ou catalogo do fabricante para comprovar as especificações.	UNID	123	106
23	Caneta esferográfica (Azul), corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, tampa antiasfixiante na cor da tinta, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média, aprovada pelo INMETRO. Caixa com 50 unidades. Produto nacional.	CX	94	107



24	Caneta esferográfica (Preta), corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, tampa antiasfixiante na cor da tinta, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média, aprovada pelo INMETRO. Caixa com 50 unidades. Produto nacional.	CX	94	106
25	Caneta esferográfica (Vermelha), corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, tampa antiasfixiante na cor da tinta, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média, aprovada pelo INMETRO. Caixa com 50 unidades. Produto nacional.	CX	34	42
28	Clipes fabricado em aço niquelado; resistente a oxidação; resistente e flexível; sem rebarbas; diâmetro do arame de 1,5mm; largura aproximada de 18mm; altura aproximada de 47mm; caixa em cartão com 50 unidades. Na embalagem do produto deve constar claramente que o produto é niquelado.	CX	141	156
29	Clipes fabricado em aço niquelado; resistente a oxidação; resistente e flexível; sem rebarbas; diâmetro do arame de 1,7mm; largura aproximada de 23mm; altura aproximada de 57mm; caixa em cartão com 25 unidades. Na embalagem do produto deve constar claramente que o produto é niquelado.	CX	141	167
30	Clipes fabricado em aço niquelado; resistente a oxidação; resistente e flexível; sem rebarbas; diâmetro do arame de 1mm; largura aproximada de 11mm; altura aproximada de 32mm; caixa em cartão com 100 unidades. Na embalagem do produto deve constar claramente que o produto é niquelado.	CX	37	62
31	Cola branca 40gr, líquida composta de Acetato de Polivinila. Produto atóxico e lavável. Possuir certificado de segurança do	UNID	88	98



	INMETRO. O produto deverá conter dados de identificação do produto e marca do fabricante.			
32	Colchete tipo bailarina em aço com revestimento amarelo, cabeça redonda de 12mm. Haste dupla e flexível de 28 mm de altura para 120 folhas de 75g/m ² . Caixa com 72 unidades. Apresentar folder ou catalogo do fabricante para comprovar as especificações.	CX	55	65
38	Elástico tipo látex nº18 super-resistente, para dinheiro, pacote com 1.000g. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	PCT	53	24
40	Estilete profissional com lâmina de 18mm, produzido em plástico super resistente, com protetor interno em aço inoxidável e sistema de segurança de quebra de lâmina.	UNID	20	47
41	Extrator, de grampo, tipo espátula, em aço niquelado, dimensões 15 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	115	139
42	Fita 48mm x 40m transparente. Composição filme de Polipropileno bi-orientado, com adesivo acrílico à base de água. Uso em empacotamentos e lacração de pacotes, escolar. Resistencia a tração mínima de 3,500 Kgf/cm testado pelo método PSTC-131. Possuir ISO 9001. Apresentar ficha técnica e/ou folder do fabricante com as especificações.	ROLO	60	63
43	Fita adesiva transparente 12mmx40m, confeccionada em filme de Celofane coberto com adesivo à base de borracha natural e resina sintética. Uso em trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos . Não se recomenda para utilização em ambientes úmidos, pois seu substrato é altamente higroscópico (absorve umidade). Resistencia a tração mínima de 4,000 Kgf/cm testado pelo método PSTC-131. Possuir ISO 9001. Apresentar ficha técnica e/ou folder do fabricante com as especificações.	ROLO	96	118
44	Grampeador de mesa para até 25 folhas 75g°m ² , com trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal. Sistema antiemperramento de grampos. Janela que mostra o nível de enchimento de grampos.	UNID	16	84



	Pintura automotiva brilhante. Três funções: grampeamento, tacheamento e grampeamento temporário. Compartimento para estocar duas barras de grampos e base antiderrapante. Trilho com capacidade para 140 grampos 26/6. Possuir mínimo de cinco anos de garantia de fábrica. Apresentar ficha técnica e/ou folder do fabricante para comprovar as especificações.			
45	Grampo cobreado para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos, com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	CX	74	99
46	Grampo em aço galvanizado tamanho 23/10. Caixa com 5000 grampos, com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	CX	76	110
47	Grampo plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar 600 folhas (ref. Sulfite 75g/m ²). Possui um comprimento total de 30 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante – pacote com 50 unidades.	CX	137	160
48	Grampo trilho haste 50mm fabricados em folha-de-flandres (aço estanhado), distância da furação 80mm, tipo romeu e julieta fabricado com chapa de aço, com tratamento anti-ferrugem, caixa com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	CX	80	87
50	Lápis preto sextavado nº 02 para escrita; atóxico; fácil de apagar com borracha; composto de resina plástica, grafite HB preto; diâmetro mínimo do grafite de 2mm; grafite fixado na madeira por processo de colagem, proporcionando maior resistência. Comprimento mínimo de 170mm. Possuir certificações: inmetro e I. Q. B. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante. Caixa com 144 unidades.	CX	73	125
51	Livro Ata com 100 folhas pautada, capa dura, sem margem com dimensões mínimas 320x216 mm.	UNID	27	98
52	Livro protocolo de correspondências, (148x202mm), capa dura, contendo 100 folhas, 56g/m ² , embalagem com dados de	UNID	95	72



	identificação do produto e dados do fabricante.			
54	Marca texto azul, comprimento não superior a 138mm e diâmetro não inferior a 12mm. Ponta de fibra e chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e pavio de fibra. Tinta composta de veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Corpo e tampa em formato triangular, composta de resina termoplástica com clip, na cor da tinta. Possuir selo de certificação no Inmetro, selo da fundação Abrinq. Fabricação Nacional.	CX	46	76
55	Marca texto laranja, comprimento não superior a 138mm e diâmetro não inferior a 12mm. Ponta de fibra e chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e pavio de fibra. Tinta composta de veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Corpo e tampa em formato triangular, composta de resina termoplástica com clip, na cor da tinta. Possuir selo de certificação no Inmetro, selo da fundação Abrinq. Fabricação Nacional.	CX	46	66
58	Molha dedo, com glicerina anti bacteriano, fórmula anti-séptica e anti-alérgica levemente perfumado com 20 gramas. Não tóxico. Selo do INMETRO.	UNID	56	58
59	Pasta em plástico PP laminado transparente liner. Com abas em elástico. Tamanho Ofício 350x235mm, sem lombada. Possuir certificação no inmetro. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	223	173
61	Pasta registradora A-Z, forração em papel monolúcido "preto nuvem" plastificado. Bolsa porta etiqueta. Olhal de metal. Tamanho 350x280x55mm. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	302	292
62	Pasta registradora A-Z, forração externa e interna com resina plástica colorida. Bolsa porta etiqueta. Olhal, cantoneiras, rado de metal. Apertador preto. Tamanho 350x280x70mm. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	350	305



63	Pasta Suspensa em cartão marmorizado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico. Vareta de arame com ponteira plástica preta, fixada com três ilhós metálicos. Formato 240x360mm. Lado externo com no mínimo 4 linhas para melhores informações. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	285	305
65	Pasta, em L, em plástico PP laminado transparente liso, dimensões mínimas 220 x 310mm, embalagem contendo dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	165	225
66	Perfurador com capacidade para 30 a 35 folhas 75g/m ² . Mecanismo 100% de metal, sistema de bloqueio de folhas, guia para facilitar a perfuração. Sistema de fixação da perfuração usando os anéis da pasta de encadernação. Pintura preta fosca e design moderno. Sistema de escotilhas para esvaziar os resíduos. Botão que trava a alavanca para baixo. Tamanho do furo 5,5mm e distância interfuros padrão de 8cm. Possuir mínimo de dois anos de garantia de fábrica. Apresentar ficha técnica e/ou folder do fabricante para comprovar as especificações.	UNID	11	21
68	Pincel marcador para quadro branco; cor azul; Comprimento não superior a 135mm e não inferior a 125mm; Corpo em resina termoplástica; tampa de formato triangular; ponta acrílica e redonda; diâmetro da ponta de no mínimo 4,5mm e no máximo 5mm; pavio em fibra; tinta fácil de apagar; durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco; tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro. Fabricação nacional. Certificação: Selo da Fundação ABRINQ.	UNID	59	58
69	Pincel marcador para quadro branco; cor preto; Comprimento não superior a 135mm e não inferior a 125mm; Corpo em resina termoplástica; tampa de formato triangular; ponta acrílica e redonda; diâmetro da ponta de no mínimo 4,5mm e no máximo 5mm; pavio em fibra; tinta fácil de apagar; durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco; tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de	UNID	61	81



	vidro. Fabricação nacional. Certificação: Selo da Fundação ABRINQ.			
70	Pincel marcador para quadro branco; cor verde; Comprimento não superior a 135mm e não inferior a 125mm; Corpo em resina termoplástica; tampa de formato triangular; ponta acrílica e redonda; diâmetro da ponta de no mínimo 4,5mm e no máximo 5mm; pavio em fibra; tinta fácil de apagar; durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco; tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro. Fabricação nacional. Certificação: Selo da Fundação ABRINQ.	UNID	63	64
71	Pincel marcador para quadro branco; cor vermelho; Comprimento não superior a 135mm e não inferior a 125mm; Corpo em resina termoplástica; tampa de formato triangular; ponta acrílica e redonda; diâmetro da ponta de no mínimo 4,5mm e no máximo 5mm; pavio em fibra; tinta fácil de apagar; durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco; tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro. Fabricação nacional. Certificação: Selo da Fundação ABRINQ.	UNID	58	57
72	Pincel atômico com carga na cor preta, ponta grossa traço 8,0 mm, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro resistente, tamanho padrão.	UNID	73	93
73	Pincel atômico com carga na cor azul, ponta grossa traço 8,0 mm, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro resistente, tamanho padrão.	UNID	73	93
74	Pincel atômico com carga na cor vermelha, ponta grossa traço 8,0 mm, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro resistente, tamanho padrão.	UNID	68	88
75	Pincel atômico com carga na cor verde, ponta grossa traço 8,0 mm, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro resistente, tamanho padrão.	UNID	87	107
76	Régua 30cm em acrílico transparente, com espessura mínima de 3mm. Medidas em centímetros e milímetros. Embalagem com dados de identificação do produto e dados	UNID	62	77



	do fabricante.			
77	Tesoura 8" 21 cm; lâminas em aço inoxidável, cabo anatômico. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	70	90
78	Tinta para carimbo 42ml, à base de Água, Aditivos (glicerina e etileno glicol), Corantes e Resinas. Disponível nas cores Azul, Preta e Vermelha.	UNID	21	15
79	Visor plástico com papel identificador para pasta suspensa. Pacote com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	PCT	48	17
80	Papel A4, material papel alcalino, comprimento 297 mm, largura 210 mm, aplicação impressora jato tinta, gramatura 75 g/m2.		265	322
81	Quadro expositor de cortiça, 90x120, moldura em alumínio.		21	18
82	HD Externo 1TB, conexões: USB 3.0/2.0; sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows; Acessórios: Cabo USB; Guia de instalação.	UNID	14	19
83	Mouse Pad, material poliuretano injetado, comprimento 240, largura 205, espessura 8, acabamento superficial tecido sintético, tamanho almofada 140 x 55 x 18, características adicionais duplo apoio do punho, prevenção de Dort, cor preta, tipo ergonômico.	UNID	98	53
84	Filtro linha, tensão alimentação 110/220 v, potência máxima 1.000 w, corrente máxima 7 a, quantidade saída 6 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais com chave on/off/ fusíveis e led indicador.	UNID	44	49
85	Pen Drive 16 GB - memória portátil microcomputador, capacidade memória 16, interface USB, aplicação armazenamento de arquivos, velocidade gravação 6, velocidade leitura 10, tipo pen drive.	UND	30	50
87	Pilha, tipo alcalina AA 1,5v, pequena, Embalagem cartela com 2 unidades, contendo dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	18	53
88	Pilha, tipo alcalina, AAA 1,5v, palito. Embalagem cartela com 02 unidades, com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNID	18	48



89	Telefone com fio. Mutifrequencial (tom/pulso). Teclas Mute (mudo), Flash e Redial (rediscagem). Campanhia sonora e visual. Telefone com chave para bloqueio de teclado, para impedir o uso por pessoas não autorizadas, além de permite um melhor controle dos gastos. Garantia mínima de 06 meses.	UNID	12	17
90	Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 2.		30	51
91	Alfinete Mapa, com ponta colorida, caixa com no mínimo 50 unidades.		40	28
92	Dispenser para copos descartáveis padrão ABNT de 180 ml, com acondicionamentos por meio de botão ou alavanca que permita a liberação de somente um copo por vez. Características: tubo de armazenamento em acrílico transparente base na cor branca. Com capacidade de armazenamento de aproximadamente 120 copos. O dispenser é composto por os seguintes itens: Base do Dispensador; Bocal de Saída; Tubo Transparente; Tampa do Tubo; Suporte de Fixação; Parafusos com buchas para fixação. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.		18	56
93	Papel toalha, branco duas dobras, não reciclado, medindo no mínimo 23 x 21cm. Pacote com no mínimo 1.000 folhas, o produto deverá conter dados de identificação do produto e marca do fabricante		18	130
100	Bastão de Colo-quente, pequeno	PCT	30	10
112	EVA amarelo	UND	50	30
113	EVA azul (royal)	UND	50	30
114	EVA vermelho	UND	50	30

PRORROGAÇÃO

Data/Horário anterior: 12/06/2019 às 09h00minh (nove horas) – Fuso Horário Local (Chapada dos Guimarães).

Data/Horário prorrogado: 24/06/2019 às às 09h00minh (nove horas) – Fuso Horário Local (Chapada dos Guimarães).

Motivos:



Considerando que o quantitativo constante no Termo de Referência não estava de acordo com os solicitados pelas secretarias, houve a necessidade de ajuste dos mesmos.

Informações/Contato:

Superintendência de Licitação/Secretaria Municipal de Administração

Telefone: (65) 3301-1570.

Atendimento:

- Telefônico: 12:00h às 18:00h.

- Presencial: 12:00 às 18:00h.

E-mail: licitacao@chapadadosguimaraes.mt.gov.br

Mali da Silva Matoso
Pregoeira Oficial

Visto:

Stephanas Padilha da Costa Soares
Superintendente de Licitação

Chapada dos Guimarães/MT, 10 de Junho de 2019.