



licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

Pedido de esclarecimento pregão 01/2018 item 8010 mensagens

Contato Caumak <contato@caumak.com.br>

1 de agosto de 2018 15:16

Para: licitachapada@gmail.com

Cc: Beth - Caumak <vendas1@caumak.com.br>, vendas2@caumak.com.br, adm@caumak.com.br

Prezado Pregoeiro e equipe de apoio, boa tarde!!!

Venho tempestivamente em conformidade ao item 7.1 do edital pregão 01/2018, solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

1º - Vejamos o que diz no item 80 do termo de referencia "DESCRIÇÃO".

Bebedouro, ÁGUA\, INDUSTRIAL\, 3 TORNEIRAS AIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4°C A 9°C\, AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO\, 100 L\, AÇO INOXIDÁVEL

Ocorre que a descrição é muito vaga dando margem a vícios e erros na aquisição do produto.

Tendo em vista que tal equipamento tem certificação compulsória ou seja, obrigatória do INMETRO, solicito saber se o bebedouro deverá ou não obter certificado do INMETRO sabendo que ainda existe fabricantes na qual não se adequaram a portaria 344 do INMETRO?

Outra questão com relação a solicitação do certificado INMETRO. É a que portaria do INMETRO fala que os bebedouros podem ter 2 tipos de certificação sendo:

- Certificação somente com eficiência energética e sem melhoria da qualidade da água para consumo humano. Neste caso os bebedouros não podem ter filtro acoplado junto ao bebedouro pois, não teve teste de filtro junto do bebedouro em laboratórios.
- Certificação com sistema de melhoria da qualidade da água para consumo humano e eficiência energética. Neste caso, os bebedouros tem obrigatoriedade de enviar o filtro junto com o bebedouro pois, o filtro e bebedouro foram testados juntamente nos laboratórios.

Isso posto, solicito que seja informado se o bebedouro deverá estar certificado junto ao INMETRO com qual tipo de certificação? Com sistema de melhoria da qualidade da água para consumo humano ou, se somente com eficiência energética?

Sugerimos a alteração na descrição do produto conforme segue abaixo baseado nos produtos existentes e padrão no mercado de várias marcas

"Bebedouro Industrial capacidade de 100 litros, tipo coluna fabricado em aço Inox com 3 torneiras; temperatura de 4°C a 9°C, reservatório interno em Aço Inox 304 Atóxico ou em P.P Polipropileno, Serpentina interna em aço inox 304 atóxico, isolamento térmico em poliuretano injetado ou em EPS, certificado pelo INMETRO Portaria 344 com sistema de melhoria da qualidade da água para consumo humano."

A descrição acima sugerida é básica na qual atende a mais de 8 marcas existentes no mercado como por exemplo:

Karina Bebedouros

IBBL

Canovas

Caumak

Max Gel

Aguardamos retorno,

Atenciosamente,

Rodrigo Coelho

contato@caumak.com.br

Caumak Maquinas Equipamentos e Serviços

55 + (16) 3419-7553 (16) 3201-7036

Rua Padre Joaquim Botelho da Fonseca Nº 441 - São Carlos - SP - CEP 13.570-770

www.caumak.com.br



licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

1 de agosto de 2018 16:45

Para: Saude Chapada <saudechapa@gmail.com>, Rubinho Ranzani <rrpublicidade@hotmail.com>, rodrigo santos <rodrigoguimaraescba@gmail.com>, patriciadourado.neves@gmail.com

Boa Tarde,

Segue abaixo pedido de esclarecimento da Empresa CAUMAK, no qual afirma que a descrição do Item 80 (bebedouro), estaria muito vago e que *"seja informado se o bebedouro deverá estar certificado junto ao INMETRO com qual tipo de certificação? Com sistema de melhoria da qualidade da água para consumo humano ou, se somente com eficiência energética?"*

Desse modo, encaminhamos o pedido de esclarecimento, o qual **aguardamos resposta com a máxima urgência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.**

Sendo o que nos era cumprido a informar, desde já agradeço.

Att.,

Luíz Sávio F. de Campos
Pregoeiro Oficial

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Contato Caumak** <contato@caumak.com.br>

Data: 1 de agosto de 2018 15:16

Assunto: Pedido de esclarecimento pregão 01/2018 item 80

Para: licitachapada@gmail.com

Cc: Beth - Caumak <vendas1@caumak.com.br>, vendas2@caumak.com.br, adm@caumak.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
TELEFONE- 65-3301-1570

licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

1 de agosto de 2018 16:46

Para: Contato Caumak <contato@caumak.com.br>

Cc: Beth - Caumak <vendas1@caumak.com.br>, vendas2@caumak.com.br, adm@caumak.com.br

Boa Tarde,

Prezado Licitante,

Informamos que o pedido foi encaminhado para equipe técnica para providenciar a resposta.

Sendo o que nos era cumprido a informar, desde já agradecemos.

Att.,

Luíz Sávio F. de Campos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
TELEFONE- 65-3301-1570

Saude Chapada <saudechapa@gmail.com>

2 de agosto de 2018 09:16

Para: licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

Cc: rodrigo santos <rodrigoguimaraescba@gmail.com>, patriciadourado.neves@gmail.com

Bom dia,

Em resposta pedido de esclarecimento da Empresa CAUMAK, no qual afirma que a descrição do Item 80 (bebedouro), estaria muito vago, informamos que, se o produto pode ser comercializado, com certeza terá uma autorização do órgão competente, portanto não vemos a necessidade de exigir uma certificação específica. Mas com certeza deverá ser um produto de qualidade, por isso solicitamos o catálogo no edital.

Obrigado

Rubens Ranzani

Coordenador de Média e Alta Complexidade

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

3 de agosto de 2018 17:04

Para: Contato Caumak <contato@caumak.com.br>

Cc: Beth - Caumak <vendas1@caumak.com.br>, vendas2@caumak.com.br, adm@caumak.com.br

Boa Tarde,

Prezado Licitante,

Em atenção ao pedido de esclarecimento, temos a informar que a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde informou que *"se o produto pode ser comercializado, com certeza terá uma autorização do órgão competente"*, inclusive corroborando a própria afirmação da Licitante de que *"tal equipamento tem certificação compulsória"*, onde concluíram respondendo o pedido de esclarecimento que: não veem *"a necessidade de exigir uma certificação específica"*, o que pode, eventualmente, inclusive, vir a direcionar o certame.

Por fim, acrescentaram que "*mas com certeza deverá ser um produto de qualidade, por isso solicitamos o catálogo no edital*".

Sendo o que nos era cumprido a informar, desde já agradecemos.

Att.,

Luíz Sávio F. de Campos
Pregoeiro Oficial

Em 1 de agosto de 2018 15:16, Contato Caumak <contato@caumak.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
TELEFONE- 65-3301-1570

Contato Caumak <contato@caumak.com.br>

6 de agosto de 2018 06:50

Para: licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

Cc: Beth - Caumak <vendas1@caumak.com.br>, vendas2@caumak.com.br, adm@caumak.com.br

Prezado Sr. Luiz Sávio, bom dia!!!!

Primeiramente agradecemos o retorno em relação ao nosso pedido de esclarecimento porém, insisto que reavaliem a questão do tipo de certificação.

Ocorre que bebedouros com certificações diferentes, tem custos diferentes e se isso não ficar claro no ato convocatório, a disputa se torna desleal e, é injusto concorrer com equipamentos diferentes.

Não é uma questão de direcionamento e sim, especificar corretamente e, com clareza o tipo de equipamento a ser adquirido pelo órgão.

Isso posto, peço que seja reavaliado esta questão para que possamos concorrer de forma justa e leal.

Lembramos que tal solicitação, não está direcionando em nenhum momento nenhuma marca específica tendo em vista a existência de vários fabricantes com certificações com os 2 tipos de certificações.

Aguardamos retorno,

Atenciosamente,

Rodrigo Coelho
contato@caumak.com.br

Caumak Maquinas Equipamentos e Serviços

55 + (16) 3419-7553 (16) 3201-7036

Rua Padre Joaquim Botelho da Fonseca Nº 441 - São Carlos - SP - CEP 13.570-770

www.caumak.com.br



De: licitação chapada [mailto:licitachapada@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de 2018 18:04

Para: Contato Caumak

Cc: Beth - Caumak; vendas2@caumak.com.br; adm@caumak.com.br

Assunto: Re: Pedido de esclarecimento pregão 01/2018 item 80

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

6 de agosto de 2018 08:33

Para: Saude Chapada <saudechapa@gmail.com>, Rubinho Ranzani <rrpublicidade@hotmail.com>, patriciadourado.neves@gmail.com

Bom Dia,

Segue abaixo novo pedido sobre a exigência de certificação para o bebedouro.

Aguardamos resposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Att.,

Luíz Sávio F. de Campos
Pregoeiro Oficial

----- Mensagem encaminhada -----

De: Contato Caumak <contato@caumak.com.br>

Data: 6 de agosto de 2018 06:50

Assunto: RES: Pedido de esclarecimento pregão 01/2018 item 80

Para: licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

Cc: Beth - Caumak <vendas1@caumak.com.br>, vendas2@caumak.com.br, adm@caumak.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

6 de agosto de 2018 08:34

Para: Contato Caumak <contato@caumak.com.br>

Bom Dia,

O pedido foi encaminhado à Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde para avaliação e resposta.

Att.,

Luíz Sávio F. de Campos
Pregoeiro Oficial

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Saude Chapada <saudechapa@gmail.com>

7 de agosto de 2018 09:26

Para: licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

Cc: patriciadourado.neves@gmail.com

Bom dia,

Reitero as considerações e avaliações em questão ao tipo de certificação, mantemos o mesmo pensamento, que com certeza optaremos pelo melhor produto desde que não altere drasticamente o preço. Seguiremos no propósito de especificação dos folders, para a aquisição e que possamos adquirir o melhor produto.

Obrigado

Rubens Ranzani
Coordenador de Média e Alta Complexidade

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitação chapada <licitachapada@gmail.com>
Para: Contato Caumak <contato@caumak.com.br>

7 de agosto de 2018 15:44

Boa Tarde,

Prezado Licitante,

Em atenção ao pedido de esclarecimento, temos a informar que a Secretaria Municipal de Saúde reiterou o posicionamento prestado anteriormente, afirmando os seguinte:

"Reitero as considerações e avaliações em questão ao tipo de certificação, mantemos o mesmo pensamento, que com certeza optaremos pelo melhor produto desde que não altere drasticamente o preço. Seguiremos no propósito de especificação dos folders, para a aquisição e que possamos adquirir o melhor produto."

Sendo o que nos era cumprido a informar, desde já agradecemos.

Att.,

Luíz Sávio F. de Campos
Pregoeiro Oficial

[Texto das mensagens anteriores oculto]